



QUAI BERIGNY

76374 DIEPPE CEDEX

TEL : 02.35.82.04.43

FAX : 02.32.90.00.34

SITE WEB : [www.dsn.asso.fr](http://www.dsn.asso.fr)

## EQUIPE PERMANENTE

Directeur Technique : **PIERRE HAMON**  
Tel : 02.32.14.65.85  
Mail : [direction.technique@dsn.asso.fr](mailto:direction.technique@dsn.asso.fr)

Régisseur Général : **ERIC AUBISSE**  
Tel : 02.32.14.65.70  
Mail : [lumiere@dsn.asso.fr](mailto:lumiere@dsn.asso.fr)

Régisseur Principal : **FRANCOIS NEVEU**  
Tel : 02.32.14.65.70  
Mail : [principal@dsn.asso.fr](mailto:principal@dsn.asso.fr)

## HORAIRES DES SERVICES

1<sup>er</sup> Service : 08h-12h

2<sup>ème</sup> Service : 14h-18h

3<sup>ème</sup> Service : 20h-23h

Un service long de 14h00 à 20h00 est envisageable.

Notre intention est d'accueillir au mieux les spectacles programmés à D.S.N. et toute notre équipe est prête pour arriver à ce résultat. Aussi des aménagements sont possibles si un accord intervient au moins deux semaines avant la manifestation, entre les responsables techniques des deux parties. Une fois ces aménagements déterminés, il ne sera plus possible de les changer en cours de montage ou de représentations.

# PLATEAU

## Dimensions prises sans le proscenium.

Sans pente de couleur noire mâte

Charge admissible au m <sup>2</sup>	500kg
Profondeur du rideau de fer au mur du lointain	09m80
Profondeur du rideau de fer à la porte du lointain	09m65
Profondeur proscenium droit au mur du lointain	11m30
Ouverture de mur à mur	20m00
Hauteur de scene	00m61
Hauteur des dessous de scène	02m50
Hauteur maximale de réglage	08m00

Du fait de notre réseau de passerelle entourant la scène, pour tout décor d'une hauteur supérieure à 7 mètres, retirer 1m25 de profondeur et 2m50 d'ouverture.

# PROSCENIUM

Ouverture	12m00
Profondeur	01m00

# CADRE DE SCENE

Ouverture	14m00
Hauteur	07m00

# SALLE

En hémicycle à gradins fixes

544 places / 018 Strapontins

Réseaux de passerelles en salle. Les distances sont prises du manteau.

1 <sup>ère</sup> passerelle	03m00	Hauteur	07m00
2 <sup>ème</sup> passerelle	09m80	Hauteur	07m00
3 <sup>ème</sup> passerelle	18m90	Hauteur	08m25

## GRILL

31 Porteuses	Lg	15m90
	Lg avec rallonge	17m60
	Charge	300Kg

02 Porteuses latérales	Lg	06m60
	Lg avec rallonge	07m40
	Charge	150Kg

01 Pont carré ASD 290 sous passerelle scène lointain. 250kgs charge répartie. Lg : 14m Ht Max : 06m20

Commande manuelle des cintres au plateau à cour.

### Passerelle scène

1 <sup>ère</sup> passerelle	Hauteur	07m00
2 <sup>ème</sup> passerelle	Hauteur	11m50
Grill	Hauteur	16m00

## ACCES DECOR

Parking privé, accès au plateau direct

Porte	Ht : 05m00	Ig : 03m75
-------	------------	------------

## EQUIPEMENT SCENIQUE

01 Rideau d'avant-scène noir avec ouverture à la grecque sur patience fixe et commande manuelle à jardin.

05 Plans de pendrillons	Ht : 08m00	Ig : 04m00
-------------------------	------------	------------

05 Frises	Ht : 03m00	Ig : 16m50
-----------	------------	------------

02 Pendrillons Latéraux	Ht : 08m00	Ig : 08m00
-------------------------	------------	------------

01 Taps	Ht : 08m00	Ig : 2 x 10m00	sur patience manuelle
---------	------------	----------------	-----------------------

01 Taps	Ht : 08m00	Ig : 16m00
---------	------------	------------

01 Tapis de danse noir	Ig : 16m00	Profondeur : 12m00
------------------------	------------	--------------------

01 Tapis de danse blanc	Ig : 16m00	Profondeur : 12m00
-------------------------	------------	--------------------

01 Écran cinema	Ht : 05m30	Ig : 12m00
-----------------	------------	------------

L'écran de cinéma est situé à 1 mètre du cadre de scène sur la porteuse N° 3 et non démontable.

## LOGES

Accès direct au plateau lointain jardin

02 Grandes

03 Petites

Avec miroirs, lavabos, écoute de scène, douches et toilettes à proximité.

# LUMIERE

Régie lumière en salle

L'éclairage de la salle est pilotable par le jeu.

Gradateurs

A.D.B Numeric      108 x 3kws  
                             012 x 5kws

Distribution Electrique :

Passerelle Scène : 78 lignes de 2Kws, 6 lignes de 5Kws

Passerelle Salle 1 : 40 lignes de 2Kws, 2 lignes de 5Kws

Passerelle Salle 2 : 36 lignes de 2Kws, 2 lignes de 5Kws

Plateau : 30 lignes de 2Kws, 2 lignes de 5Kws

## PUPITRE

01 Freedom A.D.B :

360 circuits, 15000 mémoires, 1000 Séquences, 8 pages de 24 sous-maîtres, 48 faders de sous-maîtres 1000 banques de 192 sous-maîtres, 1000 chenillards. Saisie des circuits en mode NPI/RPN (Notation Polonaise Inversée) ou At Mode. Attention Lecture et Enregistrement des conduites lumière sur clés USB uniquement.

## PROJECTEURS

Nbs	Type	Modèle	Marque	Puissance	Ouverture	Lentille
06	PC	A56C	ADB	650w	09/66°	120mm
48	PC	C101	ADB	1000w	10/65°	150mm
10	PC	C201	ADB	2000w	05/65°	200mm
02	Fresnel	CH50	ADB	5000w	9.3/55°	250mm
14	Découpe	614S	Juliat	1000w	13/42°	
08	Découpe	612	Juliat	1000w	10/21°	
01	Découpe	611	Juliat	1000w	08/17°	
20	Découpe	614SX	Juliat	1000w	16/35°	
12	Découpe	613SX	Juliat	1000w	28/54°	
08	Découpe	714SX	Juliat	2000w	15/40°	
08	Découpe	713SX	Juliat	2000w	29/50°	
36	Par 220v	64	Thomas	1000w	CP62	
24	Par 220v	64	Thomas	1000w	CP61	
24	Par 220v	64	Thomas	1000w	CP60	
10	Par 36	F1	DTS	30w	VNSP	
08	Blinder	FL1300	DTS	1300W	DWE	
03	B.T		Scénilux	250w		
12	Multibeam Led RGBW	FCW	Oxo	150W	25°	32 & 47°

## ACCESSOIRES

05 Iris pour découpes 614S  
14 Porte gobos Taille B pour 614S  
Iris et porte-gobos Taille A pour toutes les découpes SX  
02 Volets pour Fresnel 5kw  
06 Pieds  
01 Spleeter DMX Celco 1entrée, 5 sorties  
02 Spleeter DMX Starway 1 entrée, 5 sorties

## FORMAT PORTE FILTRES

PC 650w	15,5 x 15,5cm
PC 1kw	18,5 x 18,5cm
PC 2kw	24,5 x 24,5cm
Fresnel 5kw	34 x 34cm
Découpe	17,5 x 17,5cm
Par	25 x 25cm
B.T	23,5 x 23,5cm

**Gélatines disponibles uniquement pour les projecteurs indiqués dans le tableau précédent :**

**Lee 200 au Lee 206 + Lee 281 + Lee 285 + Lee 287.**

**Rosco 114, 119, 132.**

**Au-delà de ce nombre ou pour d'autres projecteurs ne figurant pas dans le tableau, LA COMPAGNIE DEVRA FOURNIR LE COMPLEMENT.**

**NOUS NE FOURNISSONS PAS LES GELATINES DE COULEURS.**

# SON

En salle

## CONSOLES

01 Yamaha 01v96 V.2 avec Plugin VCM équipée de 01 Slot MY4DA 4 sorties XLR  
01 Slot Behringer ADAT 8000 08 Entrées, 08 Sorties

01 Yamaha LS9 16 Entrées / 8 Sorties + 01 Octopre MK2 Focusrite + 01 Carte MY16AT

01 Yamaha M7CL  
32 Entrées Micros/lignes  
04 Entrées Lignes Stéréo  
16 Bus de mixage  
01 Bandeau Bargraphe  
01 Horloge Mutec MC3 Smart

## CADRE DE SCENE D&B Par côté

04 T 10 en accroche au manteau  
02 T SUB + 01 T 10 au plateau

04 Amplis D&B D12

## EGALISEURS STEREO

01 Klark Tecknik 30 bandes  
03 BSS FCS 960 30 bandes

## AMPLIS STEREO

04 Amcron Micro-Tech 601  
04 Crown MT1200 2 x 300w 8 ohms  
01 Processeur Martin Audio MT2  
02 D06 D&B Audiotechnik  
01 D12 D&B Audiotechnik

## ENCEINTES

Martin Audio & D&B

Nbs	Type	Puissance	Ouverture	Bande passante	dB	Impédance
10	CT2	150w	75° Tilt / 40° Pan	55hz / 18khz	119	8 ohms
04	CTX	400w		32hz / 220hz	98	8 ohms
06	Max 15	250w	60° conique	55hz / 18khz	131	8 ohms
02	ICT500	700w	100° / 40°	45hz / 18khz	96	4 ohms

## PERIPHERIQUES

01 MD Tascam MD350 01 Auto-pause  
01 MD Sony MDS S37 Auto-pause  
02 CD Sony CDP-XE370  
01 CD Tascam CD-01U Auto-pause, auto-cue  
01 CD Tascam CD500  
01 CD Denon CD C 535  
01 Yamaha SPX900  
02 Behringer MDX 2200 Limiteurs compresseurs / Noise Gate

## MICROS

05 Sennheiser MD 441	02 Shure Beta 98
01 Sennheiser MD 421	02 Shure Beta 58A
03 Sennheiser E 604	01 Shure Beta 57A
02 Sennheiser E 906	01 Shure Beta 87A
01 Sennheiser E602 II	02 Beyer Dinamyc M88TG
06 Shure SM 58	
04 Shure SM 57	
03 Shure SM 81	20 Pieds de micro
01 Shure Beta 52	06 Petits pieds de micro
04 Shure Beta 91A	
04 Neumann KM 184	
02 Neumann KMS 105	
02 AKG C414 XL II	
02 AKG C535	

02 Shure SM 58 HF model U2-R7 782-810mhz  
02 Shure Body UHFR UR1 + 02 DPA 4060 Chair

## DI BOX

02 BSS AR 116 active	02 Pro AV2 Multimedia DI Stéréo passive
05 BSS AR 133 active	02 Pro D2 DI Stéréo passive

## INTERCOMS

01 Centrale ALTAIR WBS 202 + 01 poste Fixe  
04 HF ALTAIR WBP 200  
02 Boitiers EM 202 Filaires

Le système dolby stéréo du cinéma peut être utilisé pour les spectacles.

Module, VGA et BNC en quantité.



## VIDEO

01 Video projecteur 3M WX36 3000 lumens, Taux de contraste 2000:1, resolution 1280x800, optique 1.20:1  
01 Video projecteur Panasonic PTD5000ES 4/3 5000 lumens Objectif Standard 1,8-2,4 : 1  
Shutter intégré

02 DVD Denon HDMI DNV 210

01 DVD BLUE RAY SONY BDPS 357

01 Magnétoscope Philips VR 605/39 Pal/Secam/NTSC

01 Shutter Walberg contrôlable par bouton ou par DMX

02 Amplificateurs composite Kramer PT102VN - 01 entrée / 02 sorties, résolution max 720x576

04 Amplificateurs/Répartiteurs VGA Kramer VP-200K - 01 entrée / 02 sorties, résolution max 1600x1200

02 Amplificateurs/Répartiteurs VGA Kramer VP-222 – 02 entrées / 02 sorties, résolution max 1024x768

01 Emetteur VGA→RJ45 Kramer PT-110, résolution max 1600x1200

01 Récepteur RJ45→VGA Kramer PT-120, résolution max 1600x1200

01 Emetteur VGA→RJ45 Kramer PT-110 Edid, résolution max 1920x1200

01 Récepteur RJ45→VGA Kramer PT-120XL, résolution max 1920x1200

01 Emetteur Composite→RJ45 Kramer 711N, résolution max 720x576

01 Récepteur RJ45→Composite Kramer 712N, résolution max 720x576

01 x 70m Câble RJ45

02 x 30m Câble RJ45

## IMPORTANT

**Joindre à votre fiche technique les documents concernant la classification au feu de vos décors et tissus.**

**Nous préciser si vous utilisez des effets pyrotechniques et de quels classements.**

**Nous ne sommes pas équipés pour le bricolage.**

**Nous ne fournissons pas les gélatines.**

**Attention lecture et enregistrement des conduites sur clés USB.**

# PORTEUSES

Distances prises en mètre du manteau

## Distances réelles

P01	0.837
P02	1.000
P03	1.349
P04	1.546
P05	1.765
P06	1.982
P07	2.261
P08	2.535
P09	2.791
P10	3.081
P11	3.635
P12	3.808
P13	4.161
P14	4.362
P15	4.738
P16	4.934
P17	5.131
P18	5.302
P19	5.489
P20	5.686
P21	5.878
P22	6.061
P23	6.243
P24	6.443
P25	6.942
P26	7.243
P27	7.553
P28	7.811
P29	8.062
P30	8.347
P31	8.586
P32	8.810

Ecran cinéma non démontable

## Distances sur plan

P01	0.84
P02	1.00
P03	1.35
P04	1.55
P05	1.76
P06	1.98
P07	2.26
P08	2.53
P09	2.79
P10	3.08
P11	3.63
P12	3.81
P13	4.16
P14	4.36
P15	4.74
P16	4.93
P17	5.13
P18	5.30
P19	5.49
P20	5.69
P21	5.88
P22	6.06
P23	6.24
P24	6.44
P25	6.94
P26	7.24
P27	7.55
P28	7.81
P29	8.06
P30	8.35
P31	8.59
P32	8.81